



MAXIMIN

VITAMIN MINERAL DESTEĞİ



pharvest

MAXIMIN

VİTAMİN MİNERAL DESTEĞİ

İÇİNDEKİLER:

Beher litrede

Sodyum selenit	3 mg
Mangan klorür tetrahidrat	3500 mg
Çinko asetat dihidrat	4000 mg
Bakır klorür dihidrat	1250 mg içerir.

KULLANIM ALANLARI

Sığır, koyun ve keçilerde;

- Hayvanların bakımları ve beslenmelerinin çinko, bakır, magnezyum ve selenyum yönünden desteklenmesi
- Çinko, bakır, magnezyum ve selenyum eksikliklerine bağlı metabolik dengesizliklerin giderilmesinde destekleyici olarak,
- Fertilite oranı ve üreme fonksiyonlarının desteklenmesinde,
- Üreme organ hastalıklarına karşı direnç artışının desteklenmesinde,
- Tırnak hastalıklarına karşı korunmada,
- Oksidatif stresi önleyerek, direncin artırılması ve verim artışı sağlanmasında yardımcı olarak,
- Stres dönemlerinde (yüksek verim, nakil, tohumlama ve aşılama vb) artan mineral ihtiyacının karşılanmasında kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ:

MAXIMIN günlük içme suyuna karıştırılarak uygulanır. Aşağıda tavsiye edilen miktarlar 1 litre içme suyu içindir.

Sığırlarda;

Besi sığırlarında 5-10 ml (3-4 ayda bir tekrar edilir)

İneklerde: Doğumdan 3 hafta önce 5 ml, doğumdan 6 hafta sonra veya suni tohumlama öncesinde 5 ml, laktasyon döneminin ortalarında 5 ml verilir. 1 ay sonra tekrar edilebilir.

Buzağılarda: Doğumun 2.gününde 3 ml, süt emme döneminde 3 ml verilir. 1 ay sonra tekrar edilebilir.

Düvelerde: Döllenmeye kadar her ay bir defa 5 ml, gizli kızgınlık gösteren veya döl tutmayan hayvanlarda döllenmenin desteklenmesi amacıyla suni tohumlamadan 3 hafta önce 5 ml, Genel destek amacıyla meraya çıkılmadan kapalı dönemlerde ayda 1 defa 5 ml verilir.



Koyun ve keçilerde:

Gebeliğin 3.ayında 2 ml verilir. 1 ay sonra tekrar edilir. Doğumdan 1 ay sonra 2 ml verilir.

Kuzu ve oğlaklarda:

Doğumun 2.gününde 1 ml verilir. 1 ay sonra tekrar edilir. Doğumdan 1 ay sonra 2 ml verilir. Kuzu ve oğlaklarda doğumun 2.gününde 1 ml verilir. 1 ay sonra tekrar edilir.